

LELIT



Espresso Machines
2017





It's coffee time

Lelit проектирует и производит все эспрессо-машины в Италии, с применением технологий и компонентов, которые используются в профессиональных машинах.

Каждая эспрессо-машина задумывалась и разрабатывалась так, чтобы в ней были созданы оптимальные условия для температуры воды и давления, которые необходимы для приготовления исключительного качества эспрессо.

Благодаря такому эспрессо вы можете привнести в свой дом кусочек истории Италии.





”

КОФЕ – ЭТО БАЛЬЗАМ
ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ

Giuseppe Verdi



an Espresso

AS AT THE BAR

Итальянские бары распространили культуру эспрессо по всему миру и являются лучшим местом, где вы можете им насладиться.

С нашими кофешинами вы сможете наслаждаться вкусом итальянского завтрака каждый раз, когда вы захотите! Готовьте для себя, своей семьи и друзей: эспрессо, капучино, американо и латте, как настоящий бариста!

С нашими машинами
можно готовить



ЭСПРЕССО



АМЕРИКАНО



КАПУЧИНО



ЛАТТЕ
МАККИАТО



an Espresso

AS AN ALCHEMY

В подготовке эспрессо есть немного магии и творчества... Должен быть идеальный баланс между: температурой воды, степенью помола, темперовкой и качеством кофейной смеси.

Благодаря устройствам в эспрессо-машинах Lelit всё это в ваших руках: вы можете установить все параметры и совершенствоваться в искусстве приготовления эспрессо, как настоящий бариста.

С нашими машинами
можно установить



ПОМОЛ



ДОЗУ КОФЕ



ТЕМПЕРАТУРУ
ВОДЫ



ДАВЛЕНИЕ
ВОДЫ



”

Хороший кофе должен быть черным,
как ночь, сладким, как любовь и
горячим, как ад.

Michail Bakunin



Человек был рожден, чтобы создавать. Призвание человека – это вообразить, придумать и отважиться на что-то новое.

Michael Novak



an Espresso

MADE IN ITALY

Lelit проектирует и производит все эспрессо-машины в Италии, с применением технологий и компонентов, которые используются в профессиональных машинах. Приобретая машину Lelit, вы берёте в дом машину задуманную и спроектированную для настоящих любителей эспрессо. Наш отдел исследований и разработок сотрудничает с дизайнерами для создания красивых, эргономичных машин, которые предоставляют вам все более привлекательные и сладостные переживания.

Наши машины
имеют



КАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ



ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ



TECHNOLOGY AND DESIGN

according to Lelit

Дизайн должен соответствовать всем требованиям пользователя, а также всем правилам относительно функциональности, эстетики и внимания к деталям.

Материалы, отделка и пользовательский интерфейс машины были выбраны и разработаны с особой тщательностью и исключительным вниманием: интерфейс представляет собой объединение световых и графических сигналов, показывает согласованность действий пользователя и реакций машины.

Lelit отошел от круглой формы ручки портафильтра к квадратной, чтобы обеспечить удобство в использовании и функциональную поддержку во время темперовки кофе. Линии корпуса кофемашин стали более плавными и гармоничными.




1 LCC

Lelit Control Center (LCC) представляет собой новый центр управления эспрессо-машин Lelit. Он оснащен новым ЖК-дисплеем последнего поколения, улучшает систему управления всеми функциями машины и дает ценные советы для получения отличных результатов.

LWC

Lelit Water Control - это инновационный зонд, который сочетает в себе функции температурного зонда и датчика уровня воды внутри бойлера. Уникальное устройство, которое обеспечивает лучший контроль важнейших параметров сердца машины - бойлера.




2 СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМАЧИВАНИЯ

Lelit изучил и разработал новую систему предварительного смачивания кофейной таблетки, работающую на бойлере пара, оптимизировав эту важную и точную фазу, чтобы обеспечить лучшую экстракцию кофе. Уникальная и инновационная функция, которая ранее использовалась исключительно на кофемашинах для профессиональных баров, теперь доступна и для домашних кофемашин Lelit.

3 COFFEE SLIDE

Coffee slide представляет собой новую запатентованную лейку Lelit, которая улучшает направление экстракции кофе в чашку и способствует созданию качественного эспрессо. Прогрессивный наклон, длина скольжения и открытые поверхности мастерски откалиброваны для достижения лучших результатов.



4 ДИЗАЙН

Lelit считает, что дизайн является отличительной и определяющей особенностью её продуктов. По этой причине мы начали сотрудничество с молодыми итальянскими дизайнерами, которые работают вместе с нашим техническим отделом для улучшения функциональности, рабочих характеристик и элегантности наших эспрессо-машин.



Дизайнер понимает, что достиг совершенства не тогда, когда ему нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать.

Antoine de Saint-Exupéry



ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,
чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.



50s

— Line —

В 50-х годах в Италии родились многие образы ставшие иконами: Vespa - самый знаменитый скутер, Fiat 500 - городская машина и Lettera 22 - печатная машинка Olivetti.

Изысканный силуэт, полное использование нержавеющей стали, минималистичный дизайн и многофункциональность делают эспрессо-машины Lelit выдающимся примером итальянского совершенства.



Серия:

ANNA · ANITA · GILDA · DIANA

Молотый
кофе

кофе в
чалдах



Размеры: 23 x 26,5 x 34 см

Вес: 7,2 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,7 л

Мощность: 1050 Вт

50'S LINE

Анна

PL41LEM · PL41EM
PL41QE

Анна – это серия эспрессо-машин **для тех, кто приближается к миру полупрофессиональных машин**. Вы будете поражены увидев, как **легко** можно приготовить **эспрессо исключительного качества**. С помощью трубки для пара можно приготовить фантастический капучино, получить горячую воду для американо и чая. Идеально подходит для небольших семей или для тех, кто пьет немного эспрессо!

Технические данные
Стр
50



Анна

- это героиня, которую сыграла Одри Хепберн в фильме "Римские каникулы", картина принесла ей Оскара и сделала Vespa иконой итальянского дизайна 50-х годов.

50'S LINE

Anita

PLO42TEMD · PLO42EMI
PLO42EM · PLO42QE

Только **свежий помол зерен** может усилить **аромат, крема и вкус настоящего эспрессо, подаваемого в баре.** Anita - это серия эспрессо-машин для тех, кто любит простоту и компактность, качество помола и экстракцию из кофейного зерна без компромиссов. Отличная машина для получения лучших результатов с минимальными усилиями!


Технические данные
Стр
52



Anita Ekberg

- это шведская актриса, которая сыграла вместе с Марчелло Мастосянни сцену в фонтане Trevi в фильме "Dolce Vita" Федерико Феллини. Говорят, что во время съемок Anita без проблем могла часами находиться в воде, а Мастосянни был вынужден одевать под одежду гидрокостюм, чтобы вытерпеть холод.

 кофе в зернах

 Молотый кофе

 кофе в чалдах



Размеры: 31,5 x 25,5 x 36,8 см

Вес: 10,2 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,7 л

Мощность: 1200 Вт

Молотый
кофе



Размеры: 24 x 26,5 x 36,2 см

Вес: 9 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,7 л

Мощность: 1250 Вт

50'S LINE

Gilda

PL41PLUS

Группа Gilda в состоянии поддерживать **постоянную температуру при приготовлении нескольких эспрессо подряд**. Это даёт возможность готовить **отличный кофе при интенсивном использовании**, производить больше пара для приготовления сливочного капучино. Выключатели рычаги, престижные материалы и отличительные черты делают эту машину обязательной для домов страстных ценителей эспрессо.

Технические данные
Стр
55



Gilda

- это имя роковой женщины, которую сыграла в одноименном фильме Рита Хейворт в 1946 году. Он был снят после двухлетнего перерыва, во время которого она вышла замуж и родила ребенка от известного режиссера Орсона Уэллса.

50'S LINE

Diana

PL60PLUSTR1
PL60R1

Diana – это серия профессиональных машин для тех, кто любит готовить не только эспрессо.

Благодаря двум независимым бойлерам, вы сможете приготовить еще столько капучино и чая, сколько вам потребуется, без ущерба для качества эспрессо. Диана создана для одновременного интенсивного использования пара и одновременного приготовления эспрессо. Это полупрофессиональная машина высокой производимости, настоящая ценность достойная бара.

Технические данные

Стр
56



Diana Loris

- это имя использовала Джина Лоллобриджида в начале своей карьеры. В то время молодая актриса училась в "Istituto di Belle Arti" и позировала для фото новелл, чтобы заработать на жизнь.

Молотый
кофе



Размеры: 30,5 x 28,5 x 39,5 см

Вес: 14,7 кг

Насос: 48 Вт / 15 бар x 2

Емкость для воды: 2,5 л

Мощность: 1200 Вт + 1000 Вт



ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,
чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.



VIP

— Line —

Vip линия новейшее творение Lelit. Она родилась, чтобы удовлетворить тех любителей эспрессо, которые ожидают еще лучших результатов от эспрессо-машин, желают иметь шедевр, которым можно восхищаться даже тогда, когда он выключен. Элегантные поверхности, выполненные из матовой нержавеющей стали, эксклюзивные детали и новый LCC - делают эту линию бесспорно первостепенной в выборе, без компромиссов.



Серия:

GRACE · VICTORIA · KATE ·
ELISABETH

Молотый кофе

кофе в чалдах



Размеры: 22,5 x 27 x 38 см

Вес: 7,4 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,5 л

Мощность: 1000 Вт

VIP LINE

GRACE

PL81T

Grace - это серия эспрессо-машин, где мы сосредоточили **лучшие технологии и дизайн**. Гармоничные линии, прирожденная элегантность **и тщательный подбор материалов для отделки** - делают эту серию изысканным предметом интерьера и величественной эспрессо-машиной. Электронная система LCC, которая управляет завариванием кофе, доставит истинное удовольствие. Эта серия является обязательной для тех, кто ожидает исключительного эспрессо, выполненного с высочайшим эстетическим результатом в соответствии с мировыми стандартами.

Технические данные
Стр
58



Grace Kelly

считается одной из самых красивейших актрис. На съемках фильма "Чтобы поймать вора", снятого в Монако, она встретила принца Раньери III, своего будущего супруга.

VIP LINE

VICTORIA

PL91T

Victoria - это серия эспрессо-машин идеально подходит для тех, кому нужны лучшие технологии и эстетика, заключенные в небольшом пространстве. Несмотря на свои **небольшие размеры машина имеет профессиональную группу 58 мм**, объем и мощность бойлера позволяют готовить несколько эспрессо подряд, поддерживать постоянную температуру и выдавать достаточное количество пара для приготовления сливочного капучино, как в барах. Как и все остальные модели линии VIP, Victoria оснащена эксклюзивной LCC системой электронного управления Lelit. Элегантный вид и простота в использовании – это несомненные аспекты для этой серии с царственным видом.

Технические данные

Стр
59



Queen Victoria

Под её правлением, которое длилось 63 года, у Англии был период самой большой экспансии. Виктория была не только королевой Соединенного Королевства, но также и императрицей Индии.

Молотый
кофе



Размеры: 22,5 x 27 x 38 см

Вес: 9,2 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,5 л

Мощность: 1200 Вт

☉ кофе в
зернах

☼ Молотый
кофе



Размеры: 33 x 27 x 43см
Вес: 9,2 кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1200 Вт

VIP LINE

KATE

PL82T

Kate представляет собой идеальное **объединение эстетики и функциональности**. Уникальная линия, сочетающая в одном компактном корпусе эспрессо-машину самого высокого уровня и профессиональную кофемолку. Управление Kate осуществляется с помощью эксклюзивного электронного LCC, который установлен на всех машинах линии VIP линии. Вы будете поражены её высокой производительностью и изысканной эстетикой.

Технические данные

Стр
60



Katharine Hepburn

получила 12 номинаций на «Оскар» за лучшую женскую роль и была удостоена этой премии 4 раза. Она считается лучшей американской актрисой.

VIP LINE

ELISABETH

PL92T

Благодаря **двум бойлерам, для воды и пара**, эта линия является лучшим выбором для тех людей, которые хотят без всяких компромиссов получать эспрессо самого высокого уровня и иметь всегда готовый пар для сливочного капучино. С помощью LCC можно легко использовать все функции этой необычной машины.



Elisabeth I

была дочерью Генриха VIII и Анны Болейн, которую часто называли Королевой-девой, Глорианой или Доброй Королевой Бесс. Она была пятым и последним монархом династии Тюдоров. В историческом фильме 1998 года роль королевы сыграла актриса Кейт Бланшет.

Молотый кофе



Размеры: 31 x 27 x 38 см

Вес: 12 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,5 л

Мощность: 1200 Вт + 1000 Вт



ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,
чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.



Pro

— Line —

Группа E61, навсегда вошедшая в историю эспрессо, позволяет готовить наилучший кофе в домашних условиях, такой же, как в барах.

В этой машине, самой компактной в своей категории, вы получаете известную технологию, проверенную временем, возможность регулирования, престижные и долговечные материалы. Элегантность и качество для бариста, который рождается в вас!



Серия:

MARA · BIANCA · GIULIETTA

Молотый
кофе



Размеры: 22 x 40 x 35,5 см
Вес: 18,8 Кг
Насос: 15 бар
Емкость для воды: 2,5 л
Мощность: 1450 Вт

PRO LINE

Mara

PL62T · PL62 · PL62S
PL62G

Мы реализовали **лучшие технологии**, существующие в кофейном мире, **в машине с эксклюзивным и компактным дизайном**. Замечательный предмет для практики золотых правил, которые позволяют каждому настоящему бариста готовить самые чувственные эспрессо, о которых можно только мечтать.

Технические данные
Стр
62



Mara

- это прекрасная проститутка из Рима, которая свела с ума молодого семинариста в третьем эпизоде фильма "Ieri, oggi e domani". Мару играет Софи Лорен, которая стала знаменита своим стриптизом перед Марчелло Матроянни.

PRO LINE

Bianca

PL162T

Bianca - линия эспрессо-машин, которая сочетает самые высокие технологии и дизайн в мире кофе. **Группа E61** удивительно встроена в **гармоничный и мощный корпус машины**, который скрывает **технологические детали**, установленные с целью предоставить **наилучшие результаты** для настоящих ценителей итальянского эспрессо. Уникальная и ценная машина, которая порадует всех своими техническими характеристиками и эстетическими качествами.

У вас будет возможность увидеть ее в первый раз на выставке Host, с 20 до 24-го октября, (зал 18, стенд E78).


Технические данные

Стр
65



Bianca

- героиня бессмертного романа «Дом духов» Изабель Альенде, мятежная дочь Клары и Эстебана. В одноименном фильме 1993 года, режиссера Билле Аугуста, ее роль сыграла Вайнона Райдер.



Предварительный просмотр на
выставке Host 20-24 октября 2017 года,
зал 18, стенд E78.

Молотый кофе



Размеры: 58 x 45 x 49 см

Вес: 44 кг

Насос: 150 Вт

Емкость бойлера: 10 л

Мощность: 2950 Вт

PRO LINE

Giulietta

PL2SVH2 · PL2SVH
PL2S · PL2SG

Для тех небольших баров и пабов, которые не хотят идти на компромисс по качеству эспрессо для своих клиентов. **Машина исключительной производительности**, не уступающая своим большим сёстрам, которые обычно используются в барах. Благодаря **выбору лучших компонентов и материалов**, Джульетта является идеальным партнёром для тех, кто хочет удивить своих клиентов эспрессо и капучино высочайшего качества.

Технические данные
Стр
66



Giulietta Masina

сыграла роль Gelsomina в фильме «La Strada», партнершей недружественного Zampano. Благодаря этому фильму Федерико Феллини получил международную известность в качестве режиссера и выиграл Оскар в 1956 году, за лучший иностранный фильм.



ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,
чтобы узнать, как добиться
лучших результатов на наших
эспрессо-машинах.



GRINDERS

— Line —

Истинные ценители знают, что лучший эспрессо можно приготовить только из свеже-смолотого кофе, который усиливает аромат, органолептические свойства и нюансы каждого зерна. Кофемолки Lelit можно отличить благодаря усовершенствованной конструкции, их точности в регулировке помола. Выполненные полностью из нержавеющей стали, они являются идеальными партнерами для каждой эспрессо-машины Lelit.



Серия:

FRED · WILLIAM

кофе в
зернах



Размеры: 13 x 22 x 34 см

Вес: 3 кг

Объем бункера для зёрен: 250 г

Мощность: 150 Вт

GRINDERS LINE

Fred

PLO44MMT · PLO43MMI
PL53

Fred – это серия **высокопроизводительных кофемолок** для быстрого приготовления свежемолотого кофе, обязательного для любителей настоящего эспрессо. Кофемолки дают **равномерный помол** отличного качества и имеют компактные размеры для любого пространства.



Fred Buscaglione

в конце 50-х годов был одним из самых востребованных не только певцов, но и артистов. Он был везде: в фильмах и на телевидение, сначала в коротких музыкальных номерах, затем как настоящий актер, почти всегда играя роли "крутых парней".

GRINDERS LINE

William

PL71

Эта современная линия **полупрофессиональных кофемолок** сочетает в себе **отличные результаты и дизайн, который обладает яркой индивидуальностью**. Разработанный дизайнером, он выделяется мягкими, но четкими линиями инновационной формой и королевской элегантностью. Целью нашего отдела исследований и развития является: **удовлетворение потребительского опыта**, сочетание высокого качества и производительности, простота в использовании, внимание к каждой детали и компоненту.

Технические данные

Стр
71



William the Conqueror

Вильгельм I, известный как Вильгельм Завоеватель, стал первым нормандским королем Англии, вошедший на престол Англии в 1066 году, после того как он одержал победу в битве при Гастингсе и правил страной до 9 сентября 1087 года.

кофе в
зернах



Размеры: 14x 22,5 x 36,5 см

Вес: 6 кг

Объем бункера для зёрен: 350 г

Мощность: 270 Вт

кофе в
зернах



Размеры: 14x 22,5 x 38,5 см

Вес: 6, 6 кг

Объем бункера для зёрен: 350 г

Мощность: 470 Вт

GRINDERS LINE

William

PL72

PL72 - это лучшая кофемолка Lelit. В конструкции кофемолки используются **плоские жернова 64 мм**, позволяющие сократить время помола кофейных зерен. С помощью **графического интерфейса LCC** можно установить **различные параметры помола** и обеспечить **взаимодействие с пользователем**, а **счетчик** покажет, сколько доз кофе было приготовлено. Изысканная эстетика данной кофемолки делает ее просто необходимым предметом для всех любителей настоящего эспрессо.

Технические Данные
Стр
72



William Blake

Талантливый поэт, художник и гравёр. Он был изобретателем инновационной техники рисования картин, позволявшей перенести духовные взгляды человека в реальный мир.

Анна



Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр 57 мм.

Резервуар для воды: 2,7 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 23 x 26,5 x 34 см
Нагревательный элемент: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 7,2 кг

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды.



Анна PL41LEM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с покрытием из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 5 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.



Anna
PL41EM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 5 Манометр для контроля давления кофе.



Anna
PL41QE

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели пластмассовые черные.
- 4 Паровая трубка.

Anita



Корпус из нержавеющей стали / Боковой и фронтальный визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Встроенная кофемолка с Ø38 мм коническими жерновами и микрометрической бесступенчатой регулировкой / Встроенный темпер / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр 57 мм.

Резервуар для воды: 2,7 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 31,5 x 25,5 x 36,8 см
Нагревательный элемент: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 10,2 кг

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды.



Anita PLO42TEM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Манометр для контроля давления кофе.
- 5 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 6 ПИД-регулятор температуры кофе и пара в бойлере.



Anita
PLO42EMI

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели из нержавеющей стали.
- 4 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 5 Многонаправленный капучинатор пар/вода.



Anita
PLO42EM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели из нержавеющей стали.
- 4 Манометр для контроля давления кофе.
- 5 Многонаправленный капучинатор пар/вода.



Anita
PL042QE

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели пластмассовые черные.
- 4 Паровая трубка.



Совет #01

.....
Для того, чтобы получить эспрессо со сбалансированным вкусом, Вы должны смешать два вида кофе Арабику и Робусту. Арабика дает тонкий аромат и приятную кислинку, в то время как Робуста отвечает за богатый вкус, консистенцию и пенку в чашке. Их пропорции зависят от вашего вкуса.

Gilda



Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 300 мл / Портафильтр профессиональный 58 мм.

Резервуар для воды: 2,7 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 24 x 26,5 x 36,2 см
Нагревательный элемент: 1200 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 9 кг

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки.



Gilda PL41 PLUS

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с покрытием из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 5 Термометр бойлера.

Diana



Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Возможность отключения бойлера для пара при неиспользовании / Электронная глота для загрузки воды в бойлер пара / Бойлеры латунные под кофе: PL60R1 - 250 мл; PL60PLUSTR1 - 300 мл / Бойлер под пар из нержавеющей стали 600 мл / Акустический сигнал при отсутствии воды в резервуаре / Резервуар для воды.

Резервуар для воды: 2,5 л
 Насос для кофе/вода: 15 бар
 Насос для пара: 15 бар
 Размеры ДхШхВ: 30,5 x 28,5 x 39,5 см
 Нагревательный элемент для пара: 1000 Вт
 Напряжение: 230 В

PL60R1:

Вес: 13,7 кг
 Нагревательный элемент кофе/бойлер:
 1000 Вт

PL60PLUSTR1:

Вес: 14,7 кг
 Нагревательный элемент кофе/бойлер:
 1200 Вт

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, фильтр для умягчения воды (ресурс 35 л), фильтр под чалды (только для PL60R1).



Diana PL60PLUSTR1

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Включатели рычаги.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар.
- 4 Стационарная трубка для воды.
- 5 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 6 Портафильтр профессиональный 58 мм.
- 7 Двойной манометр для контроля давления кофе/пар .
- 8 ПИД-регулятор температуры в бойлере.



Diana PL60R1

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Включатели рычаги.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар.
- 4 Стационарная трубка для воды.
- 5 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 6 Портафильтр 57 мм.
- 7 Манометр для контроля давления кофе.



Совет #02

.....

Для того, чтобы достичь совершенства в приготовлении эспрессо, нужно соблюдать пять основных правил, которые помогают знатокам превращать обычный кофе в эспрессо! Многие называют их "5 M": Miscela (смесь), Macinatura (помол), Macchina (кофеварка), Manualità (ловкость рук) и Manutenzione (обслуживание).

GRACE



Корпус из матовой нержавеющей стали / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр с новой эргономичной ручкой Lelit 57 мм / Графический индикатор отсутствия воды в баке / Программируемая функция предсмачивания / Режим ожидания по нормам CEI EN 50564 / Жидкокристаллический графический дисплей высокого разрешения.

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 22,5 x 27 x 38 см
Нагревательный элемент: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 7,4 кг

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды, слепой фильтр.



Grace PL81T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек.
- 2 Круглые переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 57 мм с эргономичной ручкой и эксклюзивной лейкой Coffee Slide.

VICTORIA



Корпус из матовой нержавеющей стали / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 300 мл / Профессиональный портафильтр с новой эргономичной ручкой Lelit 58 мм / Графический индикатор отсутствия воды в баке / Программируемая функция предсмачивания / Режим ожидания по нормам CEI EN 50564 / Жидкокристаллический графический дисплей высокого разрешения.

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 22,5 x 27 x 38 см
Нагревательный элемент: 1200 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 9,4 кг

В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки , слепой фильтр.



Victoria PL91T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек.
- 2 Круглые переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 58 мм с эргономичной ручкой и эксклюзивной лейкой Coffee Slide.

KATE



Корпус из матированной нержавеющей стали / 3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки / Латунный бойлер (300 мл) / Темпер (58 мм) с новой эргономичной ручкой Lelit / Графическая индикация отсутствия воды в баке / Программируемая система предварительного смачивания / Встроенная кофемолка с коническими жерновами Ø 38мм и микрометрической регулировкой бесступенчатого помола / режим ожидания в соответствии с нормами CEI EN 50564 / графический ЖК-дисплей с высоким разрешением.

Резервуар для воды: 2,5 л
 Насос кофе/вода/пар: 15 бар
 Размеры (ДхГхВ): 33 x 27 x 43 см
 Нагревательный элемент бойлера: 1200 Вт
 Напряжение: 230 В
 Вес: 12 кг

В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (35 л).



Kate
PL82T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек
- 2 Круглые переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 58 мм с эргономичной лейкой Coffee Slide.
- 9 Возможность установки времени помола для 1 или 2 доз с помощью LCC.

ELISABETH



Корпус из матированной нержавеющей стали / 3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки / Латунный бойлер 300 мл / Бойлер из нержавеющей стали для пара 600 мл / Темпер 58мм с новой эргономичной ручкой Lelit / Графическая индикация отсутствия воды в баке / Возможность отключения отдельно парового бойлера / Режим ожидания в соответствии с нормами CEI EN 50564 / графический ЖК-дисплей с высоким разрешением.

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос кофе/вода/пар: 15 бар
Размеры (ДхГхВ): 31 x 27 x 38 см
Нагревательный элемент бойлера для кофе: 1200 Вт
Нагревательный элемент бойлера для пара: 1000 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 12 кг

В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (35 л).



Elisabeth PL92T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек.
- 2 Переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Стационарная трубка для воды.
- 5 Возможность использования высоких чашек.
- 6 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 7 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 8 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 9 Новый портафильтер Lelit 58 мм с эргономичной лейкой Coffee Slide.
- 10 Возможность программирования параметров предсмачивания таблетки с помощью LCC.

Mara



Бойлер медный 1.5 л с теплообменником / Группа E61, с механической функцией предсмачивания таблетки / Группа нагревается через систему термосифонного цикла воды / Профессиональные трубки для вода/пар закрываются при помощи пружины / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сброса манометра / Включатель из нержавеющей стали / Лампочка-индикатор включения / Лампочка-индикатор включения в процессе нагрева / Акустический сигнал при отсутствии воды в резервуаре / Профессиональный портафильтр 58 мм.

Резервуар для воды: 2,5 л
Насос для кофе/вода: 15 бар
Размеры ДхШхВ: 22 x 40 x 35,5 см
Нагревательный элемент: 1400 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 18,8 кг

PL62T/PL62 – В комплекте:

1 и 2 ходовые портафильтры Lelit, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (ресурс 35 л), темпер Lelit из нержавеющей стали с красной ручкой из дерева.


PL62S - В комплекте:

портафильтр Lelit с фильтрами для 1 и 2 чашек, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (ресурс 35 л), темпер из пластмассы.



Mara PL62T

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пар.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Краны «old style» из фенольной смолы с хромированным противоожоговым покрытием.
- 6 ПИД-регулятор температуры в бойлере.
- 7 Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали.




Mara
PL62

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пар.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Краны «old style» из фенольной смолы с хромированным противоожоговым покрытием.
- 6 Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали.



Mara
PL62S

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из матовой нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пар.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Пластмассовые краны с противоожоговым покрытием.
- 6 Фронтальная панель зеркально отполированная; боковые и задние стороны из матовой нержавеющей стали.



Mara PL62G

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пара.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Краны «old style» из фенольной смолы с хромированным противоожоговым покрытием.
- 6 Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали.
- 7 Золотое покрытие 24 К группы, кранов и трубок.



Совет #03

.....
Хороший темпер должен быть тяжёлым, чтобы создать достаточное давление на молотый кофе. Темперовка должна быть с усилием примерно 20 кг. Обратите внимание, чтобы не преувеличить темперовку: если молотый кофе слишком сильно спрессован, эспрессо будет чрезмерно интенсивным.

Bianca

.....

Новая машина будет впервые представлена на выставке Host в Милане (с 20 по 24 октября).



Bianca
PL162T

Bianca - линия эспрессо-машин, которая сочетает самые высокие технологии и дизайн в мире кофе.

Группа E61 удивительно встроена в гармоничный и мощный корпус машины, который скрывает технологические детали, установленные с целью предоставить наилучшие результаты для настоящих ценителей итальянского эспрессо.

Уникальная и ценная машина, которая порадует всех своими техническими характеристиками и эстетическими качествами.

Giulietta



Бойлер медный 10 л / 2 теплообменника по 0.4 л каждый, с передними инжекторами / Прямое подключение к водоснабжению / Группа подогревается за счет термо-си-фонной системы циркуляции воды / Ротационная помпа / Автоматический контроль уровня воды в бойлере и фазы нагрева / Корпус из нержавеющей стали: фронтальная и задняя панели зеркально отполированные; боковые панели из матовой нержавеющей стали / Регулируемые ножки / Поддон для воды из нержавеющей стали / Производительность по группам: 4 эспрессо/мин, 2 кофе/мин, горячая вода 600 мл/мин. / Платформа для подогрева чашек.

Нагревательный элемент: 2800 Вт
 Насос: 150 Вт
 Размеры ДхШхВ: 58 x 45 x 49 см
 Напряжение: 230 В
 Вес: 44 кг

В комплекте:

1 и 2 ходовые портафильтры Lelit, слепой фильтр, темпер из глантмассы.



Giulietta PL2SVH2

- 1 Группы E61 автоматические.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пара.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 2 многонаправленные трубки для пара.
- 5 Автоматическое дозирование кофе программируется.
- 6 Группы и краны хромированные (одобрено NSF).
- 7 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 8 Предсмачивание программируется на всех дозах.
- 9 Автоматический цикл очистки для каждой группы.



Giuletta
PL2SVH

- 1 Группы E61 автоматические.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пара.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 1 многонаправленная трубка для пара.
- 5 Автоматическое дозирование кофе программируется.
- 6 Группы и краны хромированные (одобрено NSF).
- 7 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 8 Предсмачивание программируется на всех дозах.
- 9 Автоматический цикл очистки для каждой группы.



Giuletta
PL2S

- 1 Группа E61, с механической функцией предсмачивания таблетки.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пара.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 1 многонаправленная трубка для пара.
- 5 Группы и краны хромированные (одобрено NSF).



Giuletta PL2SG

- 1 Группа Е61, с механической функцией предсмачивания таблетки.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пара.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 1 многонаправленная трубка для пара.
- 5 Золотое покрытие 24 К групп, кранов и трубок.



Совет #04

.....
Пар для вспенивания молока должен быть сухим, около 100 °С, с внутренним давлением 1 бар и не должен содержать больших частиц воды. Поместите наконечник капучинатора над поверхностью молока, не по центру, а близко к стенке питчера под углом, позволяющим создавать постоянный водоворот внутри питчера.

Fred



Кофемолка по требованию/ Корпус из нержавеющей стали / Конические жернова Ø38 мм.



Fred PLO44MMT

- 1 Микрометрическая главная регулировка помола.
- 2 Контейнер выдачи кофе, поддержка для портафилтра и включатель помола - из нержавеющей стали.
- 3 Автоматическое дозирование кофе, программируемое для 1 или 2 порций кофе.

Технические данные

Бункер для зерен: 250 г
Размеры ДхШхВ: 13 x 22 x 34 см
Мощность: 150 Вт
Напряжения: 230 В
Вес: 3 кг



Fred
PL043MMI

- 1 Микрометрическая плавная регулировка помола.
- 2 Контейнер выдачи кофе, поддержка для портафильтра и включатель помола - из нержавеющей стали.

Технические данные

Бункер для зерен: 250 г
Размеры ДхШхВ: 12 x 18 x 30,5 см
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 2,8 кг



Fred
PL53

- 1 Микрометрическая плавная регулировка помола.
- 2 Контейнер выдачи кофе, поддержка для портафильтра и включатель помола - из нержавеющей стали.

Технические данные

Бункер для зерен: 250 г
Размеры ДхШхВ: 12,8 x 17 x 29,5 см
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 2,5 кг

William



Автоматическая кофемолка по требованию / Корпус из матовой нержавеющей стали /

PL72:

Скорость помола espresso: 2,8 г/с
Скорость помола cafe creme: 3 г/с.

PL71:

Скорость помола espresso: 1 г/с
Скорость помола cafe creme: 1,35 г/с.



William PL71

- 1 Микро-регулировка помола.
- 2 Лоток для кофе регулируется по высоте.
- 3 Широкий съёмный поддон для остатков кофе.
- 4 Поддержка для портафильтра из нержавеющей стали.
- 5 Кнопка для регулирования времени помола.
- 6 Плоские жернова Ø50мм.

Технические данные

.....

Бункер для зерен: 350 г
Размеры ДхШхВ: 14 x 22,5 x 36,5 см
Мощность: 270 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 6 кг



William PL72

- 1 Микро-регулировка помола.
- 2 Лоток для кофе регулируется по высоте.
- 3 Широкий съёмный поддон для остатков кофе.
- 4 Поддержка для портафильтра из нержавеющей стали.
- 5 LCC для регулировки времени измельчения и счетчик доз для помола.
- 6 Плоские жернова Ø 64 мм.

Технические данные

.....

Бункер для зерен: 350 г
Размеры ДхШхВ: 14 x 22,5 x 38,5 см
Мощность: 470 Вт
Напряжение: 230 В
Вес: 6,6 кг



Совет #05

.....
Микрометрическая регулировка помола - это технология, которая позволяет регулировать расстояние между жерновами без каких-либо ограничений и обеспечивает желаемый уровень помола.



Barista TOOLS

Все, что вам нужно, чтобы иметь
достаточный опыт в мире
Lelit espresso





Нок-бокс с ящиком для отработанного кофе

PL120

Корпус из матированной нержавеющей стали, гладкая отделка с мягкими краями.

Ручка из нержавеющей стали.

АБС литой выдвигающийся ящик, можно мыть в посудомоечной машине.

Вентиляционные отверстия для защиты от влажности и тепла.

Противоскользкие резиновые ножки для лучшей устойчивости, поглощения ударов и предотвращения появления царапин на месте установки.

Амортизатор из твердой резины для бесшумной работы и долговечности.

Верхняя поверхность с логотипом Lelit, печать шелковым ситом.

Открытое отделение для хранения на магнитах, которое можно разместить на задней части корпуса или сбоку.



Портафильтры Coffee slide

XMC027

New бездонный портафильтр Lelit Ø57 мм с фильтром на 14 гр.

1000086

New двухходовой портафильтр Ø57 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, под чалды, слепой, пластиковый темпер и мерная ложка.

XMC028

New бездонный портафильтр Lelit Ø58 мм с фильтром на 14 гр.

1000066

New двухходовой портафильтр Ø58 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, пластиковый темпер и мерная ложка.

1000143

Одноходовой портафильтр Ø57мм с ручкой vip line и фильтром на 1 чашку.

1000144

Одноходовой портафильтр Ø58мм с ручкой vip line и фильтром на 1 чашку.



Подставка для темперовки

PL105

Подставка Lelit для портафильтра при темперовке.



Темперы

PL100 / PL100PLUS

Темпер Lelit из нержавеющей стали, с красной ручкой из дерева, для портафильтров Ø57 мм и Ø58 мм.

PL200/ PL200PLUS

Темпер Lelit из нержавеющей стали с алюминиевой ручкой, для портафильтров Ø57 мм и Ø58 мм.



Регулятор

PL121

для уровня кофе в фильтре Ø57 мм.

PL121PLUS

для уровня кофе в фильтре Ø58 мм.

Портафильтры



ХМС05

Двухходовой портафильтр Ø57 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, фильтром под чалды типа ESE.

ХМС09

Одноходовой портафильтр Ø57 мм с фильтром на 1 чашку и фильтром под чалды типа ESE.

ХМС013

Бездонный портафильтр Ø57 мм с фильтром на 14 гр.

ХМС021

Бездонный портафильтр Ø58 мм с фильтром на 14 гр.

ХМС022LELIT

Одноходовой портафильтр Lelit Ø58 мм с фильтром на 1 чашку.

ХМС020LELIT

Двухходовой портафильтр Lelit Ø58 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, пластиковым темпером и мерной ложкой.

1000049

Одноходовой портафильтр Ø58 мм с фильтром на 1 чашку для Mara и Giuletta.

1000048

Двухходовой портафильтр Ø58 мм с фильтрами на 2 чашки для Mara и Giuletta.

ХМС024

Портафильтр для чалд e.S.E., Ø58 мм.

ХМС026

Портафильтр для капсул far, Ø58 мм.



Фильтры со смолой

MC747

Фильтр Lelit для умягчения воды в резервуаре (ресурс 35 л).

MC747PLUS

Фильтр Lelit для умягчения воды в резервуаре (ресурс 70 л).



Термометр

PL107

Термометр.



Питчер

PL101

Молочник Lelit из нержавеющей стали 350 мл.

PL102

Молочник Lelit из нержавеющей стали 500 мл.



Для чистки

MC002/C

Ø57 мм слепой фильтр.

MC754/C

Ø58 мм слепой фильтр.

PL103

Коробка с чистящим средством для группы, 10 пакетов по 20 г каждый.

PL104

Коробка с чистящим средством для кофемолки, 10 пакетов по 15 г каждый.

MC972

Салфетка Lelit из микрофибры 37x44 см.

PL106

Щетка для группы.



Поддоны и покрытия

MC726

Поддон из нержавеющей стали для машин серии Anna и Gilda.

MC643/430

Покрытие из нержавеющей стали для машин серии Anna и Gilda.

MC725

Покрытие из нержавеющей стали для машин Anna.

MC725/042

Покрытие из нержавеющей

стали для машин серии Anita и Diana.

MC726/042

Поддон из нержавеющей стали для машин серии Anita и Diana.

PL109

Комплект поддон + покрытие из нержавеющей стали для машин серии Anna.

PL110

Комплект поддон + покрытие из нержавеющей стали для машин серии Anita.



Водоумягчители

AM5L

5 л водоумягчитель.

AM8L

8 л водоумягчитель.

AM12L

12 л водоумягчитель.

AM16L

16 л водоумягчитель.

AM20L

20 л водоумягчитель.



Чашки

PL300

70 мл чашка Lelit для эспрессо, из фарфора с блюдцем, 6 шт.

PL302

190 мл чашка Lelit для капучино, из фарфора с блюдцем, 6 шт.

PL303

270 мл чашка Lelit для латте, из фарфора с блюдцем, 6 шт.



Нок-Бокс

PL108

Lelit нок-бокс Ø 10,50 см.





Все модели Lelit являются результатом итальянского творчества и технологий. Мы обязуемся производить кофемашины и кофемолки, обеспечивая высокое качество и отличительные черты, которые сделали «Made in Italy» известным во всем мире.





LELIT ЭСПРЕССО